

SOLUS

DANISH STEEL SINCE 1925



Indhold

SOLUS' historie.....2

Kombi slamsugere/spulere.....3-6

Spulere.....7-10

Vandingsvogne.....11-14

Service & Reservedele.....15-16

Forhandleroversigt.....17-18



SOLUS – Kvalitet, Innovation og Samarbejde siden 1925

Grundlagt i Tarm i 1925

SOLUS blev etableret af H. Sønderby & Co. med en mission: at skabe robuste og funktionelle løsninger, der gør hverdagen lettere.



Udvikling og Vækst (1960-1980'erne)

I 60'erne og 80'erne udviklede SOLUS de første slamsugere – starten på vores rejse inden for vakuumteknologi og kundetilpassede løsninger.

International Ekspansion (1990'erne)

SOLUS bliver en stærk spiller i Europa – kendt for kvalitet og skræddersyede løsninger.



Innovation og Modulopbygning (2000'erne)

Fokus på fleksible løsninger – bygget efter kundens behov

Vores Fremtid og Vision

Vi stræber efter at være Europas foretrukne leverandør af specialbyggede slamsugere, spulere og udstyr til markafvanding.



Skræddersyede,
modulopbyggede løsninger



Dansk kvalitet og pålidelighed,
som du kan regne med



Produkter med lang levetid & hvor
service & reservedele er i fokus



SOLUS CST – Alt i én. Bygget til at levere

CST-serien

Robust og brugervenlig maskine til både slamsugning og højtryksspuling.

CST Modellerne tilbydes i **8 10 12 15 m³**
(Med aksel- og hjulvalg for optimal vægtfordeling og stabilitet)



Tankopdeling - Fast kammer placeres efter kundespecifikation

MODEL	RENT VAND	SLAM
CST 6.0	2000 Liter	4000 Liter
CST 8.0	2000 Liter	6000 Liter
CST 10.0	2000 Liter	8000 Liter
CST 12.0	2000 Liter	10000 Liter
CST 15.0	2000 Liter	13000 Liter

Aksler, hjul og bremses

Konfigureres med fast aksel, fjedre eller hydraulik – samt hydrauliske, luft- eller kombibremser.

 Hjulstørrelser fra **600/55 R26,5** til **710/70R42**.

Smart styring

Radiostyret hydraulik, trykregulering og styring af funktioner- alt samlet ét sted.

Gør arbejdet **hurtigere** og mere **effektivt**.

Fabrikstilpasninger

SOLUS CST kan udstyres med LED-arbejdslys, skabsløsninger med lys og varme, HD-kameraer med skærm og individuel branding. Vi maler også maskinen efter kundens ønske – alt tilpasses dine specifikke ønsker og behov.

Features **SOLUS**

- Kombineret slamsuger og højtryksspuler i én maskine
- Helgalvaniseret konstruktion for lang levetid og korrosionsbeskyttelse
- Fordeling mellem vand og slamkammer er efter kundespecifikation.
- Vakuumpumper fra 8.500 til 66.000 l/min
- Fleksible slangeruller – enkelt- eller dobbeltkammer, front/bagmonteret



Er du interesseret?

Solus CST er CE-godkendt og klar til landevejen med Tempo 40.

 **+45 97 36 80 88**

 **solus@solus.dk**

SOLUS CST – Når én maskine skal gøre det hele

Kombi slamsugere / Spulere **SOLUS**

NÅR EN MASKINE SKAL GØRE DET HELE

SOLUS CST-serien er designet til at tackle selv de mest krævende opgaver inden for slamsugning og højtryksspuling. Med en gennemtænkt konstruktion, kraftfulde pumper og enkel betjening gør CST-serien din arbejdsdag lettere. Fås i 8, 10, 12 og 15 m³ – hvor 8 og 10 m³ er enkeltakslede, mens 12 og 15 m³ leveres med tandem- eller boogieaksel for optimal vægtfordeling og stabilitet. Fra 6 kbm. Alle modeller kan fås med boogie/tandem aksel.



En solid kerne

HOLDBAR GRUNDMASKINE

SOLUS CST er bygget til at vare. Den robuste, helgalvaniserede konstruktion sikrer lang levetid og beskyttelse mod korrosion. Tanken har en diameter fra Ø 1570 til 1900 mm, og den er udstyret med slangehylder på begge sider samt mulighed for at montere galvaniserede trådkurve og værktøjsskabe til opbevaring af udstyr. Bagtil er CST-serien forsynet med en tophængt hydraulisk bagluge, der åbnes og lukkes via hydraulik og er udført med hydraulisk tilspænding for vandtæt og sikker lukning. Der kan også tilføjes en spildbakke og aflæsningsventiler for ekstra funktionalitet.

Fleksibel funktion

FRA SLAMSUGER TIL SPULER PÅ SIMPEL VIS

SOLUS CST er en slamsuger og højtryksspuler i en maskine. Den kan nemt konverteres til udelukkende at bruges som spuler ved at anvende optionelle omskiftsventiler. Maskinen er ekstremt alsidig og kan tilpasses forskellige opgaver. Ekstra koblinger og ventiler kan monteres efter behov, og spuleslanger fra 1/4" til 5/4" kan rulles op på slangeruller der både kan leveres som et- eller to-kammer varianter.

PUMPER TIL ENHVER OPGAVE ↘

• Vakuumpumper

Jurop LC300 – 8.500 l/min (Oliekølet)

Jurop LC420 – 12.000 l/min (Oliekølet)

Jurop LC580 – 16.300 l/min (Oliekølet)

Jurop LC750 – 20.000 l/min (Oliekølet)

SAMSON KS725 – 15.000 l/min

SAMSON TM1600 – 25.000 l/min

SAMSON TM2500 – 40.000 l/min

• Spulepumper

Pratissoli KF36 – 160 bar – 122 l/min

Pratissoli KF40 – 110 bar – 170 l/min

Pratissoli MW 45 – 155 bar – 267 l/min

Pratissoli MW 50 – 125 bar – 330 l/min

Pratissoli MKS 55 – 200 bar – 345 l/min

Pratissoli MKS 60 – 170 bar – 410 l/min

Fleksible fyldeløsninger

VI TILPASSER DIT BEHOV

MODEL	RENT VAND	SLAM
CST 8.0	2000 Liter	6000 Liter
CST 10.0	2000 Liter	8000 Liter
CST 12.0	2000 Liter	10000 Liter
CST 15.0	2000 Liter	13000 Liter

SOLUS

Fra CST6.0 og fordeling er individuel. Mulighed for tankforbindelse mellem kamre. Ligeledes kan der tilføjes en manuel omskiftsventil for at forbinde slam- og rentvandskammer, således at vognen kan fyldes udelukkende med rent vand.



Slangerruller

EFFEKTIVE LØSNINGER TIL SLAMSUGNING & SPULING

SOLUS CST tilbyder fleksible slangeruller, der kan tilpasses forskellige opgaver og behov inden for slamsugning og spuling. Alle løsninger leveres med fjernbetjening for nem og effektiv betjening. Den kompakte 3" horisontalrulle med 30 meter slange er ideel til mindre opgaver, mens 3 1/2" horisontalrullen med 27 meter slange tilbyder større fleksibilitet til mellemstore opgaver. Til større opgaver med højere kapacitetskrav er 4" horisontalrullen med cirka 15 meter slange den optimale løsning.

Fleksible Bremsealternativer

- **Hydrauliske Bremses:** For simpel bremsning.
- **2-kreds Luftbremser:** Ideel til lange strækninger på vej og tungere belastninger.
- **Kombinerede Luft/Hydraulik Bremses:** Giver alsidighed og effektiv bremsekapacitet.

Hydraulik og Styring

- **Hydraulisk aktivering af spulefunktion.**
- **Hydrauliskindtræk af slangeruller.**
- **Bagmontere hydraulisk svingbar slangerulle.**
- **6" og 8" hydraulisk spadeventil i bagluge.**

SKRÆDDERSYET FABRIKSTILBEHØR TIL DIN CST MASKINE

SOLUS CST tilbyder fabriksmonteret tilbehør, der er skræddersyet til dine behov og din maskine. Vi leverer løsninger som reklamefremstilling og montering på skilte, varmluftblæsere til værktøjsskasser, projektørsæt med LED-lys samt HD-kameraer med 10" farveskærm – alt sammen integreret direkte fra fabrikken. Hos SOLUS arbejder vi tæt sammen med dig for at realisere den ideelle CST-konfiguration, hvor rådgivning, produktion og levering går hånd i hånd for at opfylde dine specifikke ønsker. SOLUS CST er synonym med kvalitet, service og brugervenlighed.


www.solus.dk


Kærsangervej 16, 8870 Langå



LS - Liftophængt spulere



SP - Bugseret spulere

SOLUS Spulere – Effektivitet til ethvert behov

Vælg mellem bugseret (SP) og liftophængt (LS)

SP – Bugseret spulere

Kompakt chassis, stor kapacitet og høj stabilitet. Perfekt til lange arbejdsopgaver på vej og i terræn.

- ✓ Galvaniseret konstruktion
- ✓ PTO-drevet kraftfuld pumpe
- ✓ Nem håndtering og lang levetid

LS – Liftophængt spulere

Let, smidig og hurtigt på farten. Ideel til trange forhold og bymiljøer.

- ✓ Front- eller bagmontering
- ✓ Hurtig montering og transport
- ✓ Maksimal manøvredegtighed

Features **SOLUS**

- PTO-drevet spulepumpe med op til 160 bar og 170 l/min
- Radiostyret betjening af spulefunktion og trykregulering
- Kompakt chassis – nem manøvrering i bymiljøer og smalle områder
- Opbevaringsmuligheder til værktøj, slanger og ekstraudstyr
- Tilvalg: lænsespumpe, LED-arbejdslys, kamera og slangesystemer



SP3.0, SP6.0 & SP8.0

• Effektiv spuling

SP3.0: 3.000 L vandtank
SP6.0: 6.000 L vandtank
SP8.0: 8.000 L vandtank

• Fleksibel opbygning

Enkelt- eller dobbeltkammer slangeruller
Slangere fra 1/2" til 3/4", 60-180 meter
Mulighed for samling af slanger til længere afstand.



SOLUS

Solid konstruktion

Helgalvaniseret chassis og komponenter. Opbevaringsmuligheder for værktøj og udstyr.

Brugervenlig betjening

Radiostyret spulefunktion og trinløs justering af spuletryk. Let adgang til servicepunkter for minimal vedligeholdelse.

SOLUS Spulere – Én løsning. Din hverdag gjort lettere.


SOLUS

NEM BETJENING & HØJ OPPE TID

Alle hydrauliske funktioner kan styres med radiostyring, hvilket gør arbejdet både hurtigere og mere sikkert. Du har fuld kontrol over spuletryk via trinløs justering, og servicepunkterne er let tilgængelige. Der kan desuden monteres en fast hydraulisk læsse- eller lænsepumpe.

HOLDBARHED I FOKUS

Ligesom resten af SOLUS-maskinerne er SP-serien bygget til dagligt brug og lang levetid. Den helgalvaniserede konstruktion sikrer maksimal rustbeskyttelse, mens tankene og opbygningen er designet for nem adgang til betjening og vedligeholdelse.



BUGSERET SPULERE - Effektiv Spuling i Kompakt Format

SOLUS SP

Den bugserede SOLUS SP er ideel til længerevarende arbejdsopgaver, hvor der stilles krav til høj vandkapacitet og stabilitet. Maskinen er bygget på en robust, helgalvaniseret konstruktion, som sikrer lang levetid og effektiv beskyttelse mod slitage og korrosion. Den stabile kørsel og intuitive håndtering gør den let at arbejde med, selv under krævende forhold, og den PTO-drevne pumpe leverer en kraftfuld spuleydelse, der matcher professionelle behov.

KOMPAKT SPULER MED STOR YDEEVNE

SOLUS SP-serien er udviklet til professionelle, der har behov for kraftfuld højtryksspuling i en kompakt og manøvreduktig maskine. Uanset om det gælder kloakrensning, drænvedligeholdelse eller industriel rengøring, leverer SP3.0, SP6.0 & SP8.0 enkel betjening, høj kapacitet og pålidelig drift i et robust design.

EFFEKTIV I BY & TERRÆN

SP-modellerne er bygget på et kompakt chassis, der giver fremragende manøvreduktighed i smalle gader, parker og byområder – uden at gå på kompromis med ydeevnen. SP3.0 rummer 3.000 liter vand, mens SP6.0 har hele 6.000 liter. SP 8.0 har hele 8000 liter. Spulepumperne leverer op til 160 bar og 170 l/min – drevet via en enkel PTO-løsning.

DANISH STEEL SINCE 1925

LIFTOPHÆNGTE SPULERE - Effektiv Spuling på mindre arealer

SOLUS LS



SOLUS LS er en liftophængt spuler, der er ideel til opgaver, hvor pladsen er begrænset, og mobilitet er afgørende. Maskinen er let og smidig i brug – perfekt til både markarbejde og opgaver i bymiljøer. Den monteres hurtigt og nemt, og kan tilpasses til enten front- eller bagmontering alt efter behov. Med SOLUS LS får du en kompakt og effektiv løsning til præcise spuleopgaver, hvor fremkommelighed og hurtig transport er i fokus.

KOMPAKT OG ALSIDIG LIFTSPULER

SOLUS LS-serien er skabt til dig, der har brug for en effektiv og fleksibel højtryksspuler i kompakt format. Den er særligt velegnet til drænvedligeholdelse, entreprenørarbejde og daglig rengøring – både i mark og by. Med mulighed for front- eller bagmontering og en kraftig 3.000 liters tank, er LS3.0 en allround-løsning til en travl arbejdsdag.

KRAFTFULD SPULING – PRÆCIS STYRET

Maskinen er bygget til at levere høj spulekraft via PTO- eller hydraulikdrevne pumper og betjenes nemt med radiostyring. LS3.0 kan udstyres med svingbare slangeruller, op til 240 meter slange og tilpasses med kamera, arbejdslys eller specialdyser – alt sammen for at give dig maksimal rækkevidde, overblik og effektivitet.

TILPASSES DINE OPGAVER

- SP-serien tilbyder fleksibel opbygning med mulighed for at vælge mellem flere spulepumper og slangerulleløsninger.
- SP3.0 leveres med frontmonterede slangeruller – enkelt, eller dobbeltkammer. Mulighed for ekstra bagmonteret rulle.
- SP6.0 og SP8.0 har som standard svingbare bagmonterede slangeruller, også med mulighed for dobbeltkammer.
- Spuleslanger fås i ½" og ¾" – fra 60 til 180 meter – og kan sammenkobles for større rækkevidde
- SP3.0 og SP6.0 har samme opbygning med slangerulle i front. SP8.0 har svingbar slangerulle i bag



SP = Bugserede spuler ↗

SOLUS SP er bygget til høj kapacitet og langvarige opgaver. Ideel til effektiv spuling i både land og by – med maksimal stabilitet og manøvreduktighed.

SP 3.0 = 3000 liters vandtank

SP 6.0 = 6000 liters vandtank

SP 8.0 = 8000 liters vandtank


LS = Liftophængt spuler ↗

SOLUS LS er kompakt og fleksibel – perfekt til spuleopgaver i bymiljøer og områder med begrænset plads. Nem at montere og klar til hurtig indsats.

LS 3.0 = 3000 liters vandtank

Liftophængt (front- eller bagmontering)



SOLUS Vandingsvogne – Fleksibel og Effektiv Vanding

SOLUS vandvogne er skabt til effektiv vanding af parker, byrum og grønne områder. Med robuste konstruktioner og fleksibel opbygning sikrer vi driftssikkerhed og brugervenlighed – uanset opgaven.

- ✓ Galvaniseret stålkonstruktion, glasfiber- eller plasttanke
- ✓ Kompakt, manøvredugtig design
- ✓ Støjfri i steder for miljøvenlig vanding



SOLUS

Effektiv arbejdsmaskine

- Tankstørrelser efter behov
- Minimal vandspild med optimeret system
- Radiostyret styring af slanger og pumpe



Fleksibel opbygning

Hos SOLUS tilpasses vandingsvognene præcist til dine krav – uanset opgavens type og omfang.

- 1 Liftophængt model**
Skræddersyet til din traktor og arbejdsflow
- 2 Trailerbaseret vogn**
Optimal mobilitet og kapacitet til større områder
- 3 Montering på have-/parkmaskiner eller servicebiler**
Perfekt til kompakte og urbane miljøer
- 4 Mulighed for elektrisk drift**
Tilpasset støjfølsomme zoner som bymidter og boligområder.



Nem betjening og vedligeholdelse

SOLUS vandvogne er udviklet med fokus på enkel betjening og hurtig adgang til service, så du får en effektiv og problemfri arbejdsdag:

- ✓ Radiostyret håndtering af pumpe og slanger
- ✓ Trinløs justering af vandtryk
- ✓ Let adgang til servicepunkter

Fokus på bæredygtighed

Med fokus på miljø og ressourcebesparelse tilbyder vi løsninger, der skåner både naturen og driftsøkonomien:

- ✓ Miljøvenlig drift med elektrisk motor
- ✓ Vandbesparende teknologi
- ✓ Optimeret vandforbrug via præcis styring

Er du interesseret?

SOLUS vandvogne er CE-godkendte og kan leveres med Tempo 40-godkendelse – klar til både markarbejde og landevejskørsel. Vi tilbyder fleksible løsninger, der tilpasses dine behov for effektiv vanding af grønne områder, parker og byrum.



www.solus.dk



Kærsangervej 16, 8870 Langå

SOLUS Vandingsvogne – Optimeret til bygrøn pleje



EN OPTIMAL LØSNING TIL GRØNNE AREALER

SOLUS vandingsvogne er skabt til professionel vanding af parker, træer og grønne byrum – både i tætte bymiljøer og større landskaber. Med gennemprøvede konstruktioner, tilpassede tankløsninger og fleksible monteringsmuligheder tilbyder SOLUS en driftssikker og brugervenlig løsning, der matcher alle opgavetyper.

SKRÆDDERSYDEDE LØSNINGER TIL SÆRLIGE BEHOV

Vi tilbyder en række tilvalg, så du får præcis den løsning, der matcher dit arbejdsmiljø:

- LED-arbejdslys og HD-kameraer, der sikrer optimalt udsyn under alle forhold
- Slangesystemer og opbevaring, tilpasset arbejdsopgaven og dine pladsbehov
- Værktøjskasser, kurve og specialudstyr, som gør hverdagen lettere og mere effektiv

EFFEKTIVITET & PRÆCISION I BYGRØN PLEJE

Maskinerne er optimeret til at sikre effektiv vanding med minimalt spild. De er nemme at manøvrere, selv i smalle gader, parkeringsarealer og grønne områder, og leveres i forskellige tankstørrelser alt efter behov.

Du kan vælge mellem galvaniseret stålkonstruktion, letvægts glasfibertank eller plasttank med galvaniseret chassis – alt afhængigt af arbejdsmiljø og ønsket vægt.



FÅ RÅDGIVNING OG SPARRING TIL DEN RETTE LØSNING

Kontakt os på oplysningerne nedenunder



MODELLER - BYGGET EFTER DINE BEHOV

Vandingsvognene kan konfigureres præcist efter din opgavetypes krav. De fås som:

1



LIFTOPHÆNGT MODEL

Nem at montere direkte på traktor

2



TRAILERBASERET LØSNING

Til høj kapacitet og fleksibel transport

3



MONTERING PÅ SMÅ MASKINER

Ideel i byer og parker

DRIFTSIKKER KONSTRUKTION

SOLUS vandvogne er konstrueret til mange års daglig brug. Den galvaniserede ramme beskytter mod rust og slid, og vognens layout gør det let at komme til ved betjening og service. Der er god mulighed for opbevaring af værktøj, slanger og tilbehør direkte på vognen.



MILJØVENLIGT & FREMTIDSSIKRET

SOLUS tilbyder også vandingsvogne med elektrisk drift – perfekt til arbejde i støjfølsomme områder og bymidter. Samtidig er systemerne designet til at minimere vandspild og sikre effektiv ressourceanvendelse.



BRUGERVENLIG BETJENING MED FOKUS PÅ KOMFORT

Alle hydrauliske funktioner og pumpekontrol kan styres med radiostyring. Vandtrykket kan justeres trinløst, og adgang til servicepunkter er enkel og hurtig, hvilket sikrer høj opetid og lav vedligeholdelse.

TEKNISK SPECIFIKATION



Tankkapacitet
1000-12000L



Drift: Elektrisk, Mekanisk
eller Hydraulisk



Pumpekapacitet
fra 100 l/min



Slanger
Fra 25 – 150m



Tempo 40 &
CE-godkendt

SIKKERHED I HVERDAGEN

SOLUS vandvogne kan udstyres med sikkerhedsdetaljer, der beskytter både operatør og udstyr i drift. Fra stabile akselkonstruktioner og bremses til klart markerede betjeningspunkter – alt er designet med fokus på arbejdssikkerhed og tryk betjening.

Ekstraudstyr som lys, reflekser og kameraovervågning kan tilføjes for øget sikkerhed ved arbejde i trafikerede eller offentlige områder.

ER DU INTERESSERET?

SOLUS vandvogne er CE-godkendte og kan leveres med Tempo 40-godkendelse – klar til både markarbejde og landevejskørsel. Vi tilbyder fleksible løsninger, der tilpasses dine behov for effektiv vanding af grønne områder, parker og byrum.

SERVICE & RESERVEDELE – Når maskinerne bare skal køre



VI HOLDER DIN VOGN I GANG

Hos SOLUS ved vi, at driftstop koster tid og penge. Derfor tilbyder vi både reparation og service – enten på vores værksted i Langå eller direkte hos dig. Vores montører kører ud i hele Europa og hjælper med alt fra akutte opgaver til planlagte eftersyn og ombygninger.

VI ER PUMPESPECIALISTER

Vi har dyb erfaring med de førende mærker:



TOPKVALITET HELE VEJEN IGENNEM

Hos SOLUS går vi aldrig på kompromis med kvaliteten – heller ikke når det gælder reservedele og opgraderinger. De komponenter, vi anvender til service og renovering, har samme høje standard som vores nye maskiner. Vi bruger udelukkende slidstærke og gennemtestede materialer, der sikrer maksimal driftssikkerhed, lang levetid og minimal risiko for nedbrud – både nu og på sigt.



DINE BEHOV - VORES LØSNINGER **SOLUS**

Uanset om du har brug for en reservedel, en specialtilpasning eller en komplet renovering, står vi klar til at hjælpe dig hele vejen. Hos SOLUS kombinerer vi mange års erfaring med fleksible, modulopbyggede løsninger, så vi kan skræddersy en løsning, der matcher dine behov præcist – hver gang. Vi lytter, tilpasser og leverer med fokus på funktionalitet, driftssikkerhed og lang levetid.



ER DU INTERESSERET?

SOLUS vandvogne er CE-godkendte og kan leveres med Tempo 40-godkendelse – klar til både markarbejde og landevejskørsel. Vi tilbyder fleksible løsninger, der tilpasses dine behov for effektiv vanding af grønne områder, parker og byrum.

ÅRLIGT EFTERSYN - Få 3 års garanti med din SOLUS maskine

Et regelmæssigt serviceeftersyn kan forlænge levetiden på din maskine betydeligt og sikre, at du undgår uforudsete driftsstop. Vores teknikere gennemgår alle vitale komponenter, kontrollerer for slid og sikrer, at hele systemet fungerer optimalt. Et eftersyn er en lille, men klog investering, der forhindrer store problemer og sikrer, at din maskine yder sit bedste.



RESERVEDELE & TEKNISK SUPPORT

Vi lagerfører de fleste reservedele til både SOLUS-maskiner og andre mærker – og skaffer hurtigt resten.

- ✓ Hurtig levering og dag-til-dag support
- ✓ Webshop med udvalgte dele
- ✓ Teknisk rådgivning på +45 97 36 80 88

EKSPERTISE I OPBYGNING & HYDRAULIK

Vores service dækker både SOLUS-maskiner og andre mærker – hurtigt, effektivt og med fuld ekspertise.

- ⚙️ Vakuum- og spulepumper
- ⚙️ Radiostyring og el-hydraulik
- ⚙️ Opbygning og tilpasning af nye & brugte vogne



DANISH STEEL SINCE 1925

FORHANDLERE AF SOLUS MASKINER ↘

Hos SOLUS samarbejder vi med et stærkt netværk af autoriserede forhandlere, som sikrer, at du altid har adgang til professionel rådgivning og den optimale løsning – tæt på dig. Vores lokale partnere er specialister i SOLUS-produkter og står klar til at hjælpe dig med at finde den maskine eller det udstyr, der matcher dine behov.

K. SVENNINGSSEN
MASKINER

K. SVENNINGSSEN MASKINER

+45 96 87 20 20 Floutrupvej 17a, DK-7870 Roslev

1

STADIL

SMEDE & MASKINFORRETNING A/S

STADIL SMEDE & MASKINFORRETNING A/S

+45 97 33 10 05 Industriarealet 11, 6990 Ulfborg

2 5

SOLUS

SOLUS LANGÅ

+45 97 36 80 88 Kærsangervej 16, 8870 Langå

3 4

KARL MERTZ

KARL MERTZ SORØ

+45 54 70 48 22 Kirkebjergvej 3, 4180 Sorø

6 7 8 9 10

SOLUS

Forhandleroversigt



SOLUS DANISH STEEL SINCE 1925

SOLUS

Specialbyggede løsninger til dig, der kræver det bedste

Kontakt os - vi står klar til at hjælpe dig videre

Sidder du og har spørgsmål, brug for rådgivning eller ønsker et tilbud? Vi sidder klar til en uforpligtende snak om dine behov, og hvordan SOLUS kan hjælpe.



solus@solus.dk



+45 97 36 80 88



www.solus.dk

