55.76.462.012

BPW Anhängerachse GS 9010

Bremse N 4012-4

Achskörper
☐ 110 x 10

ohne Achslappen, mit Grundplatten

Grundplattenmitte 410 mm

Spur 2000 mm, Federmitte min. 1225 mm

Radanschluss 280,5 / 335 / 10

Radbolzen M 22 x 1,5

mit Radmutter und Federring

Bremstrommeln 165 mm breit

mit GSK ohne Rückzugsfedern für BPW Bremszylinder

Position	Benennung	BPW Sachnummer	Abmessung	Menge
1	Achskörpergruppe	11.11.111110	Nur auf Anfrage	1
3	Buchse	03.112.44.34.0	Ø 42 / 46 x 72,6	2
76	Kegelschmiernippel	0268020350	AM 10 x 1	2
125	Bremsnockenwelle	05.097.58.02.0	633,5 / 750	2
132	Ring	03.310.12.24.0	Ø 42 / 46 / 55 x 7	2
133	O-Ring	02.5679.23.00	Ø 40 x 2,5 (grün)	2
136	O-Ring	0256773742	Ø 37 x 2,6 (schwarz)	2
137	Dichtring	03.120.42.02.0	Ø 42 / 56 x 2/4	2
138	Sicherungsring	0256760100	A 42 x 2,5	2
140	Dichtring	0312043140	Ø 41 x 25	2
141	Sicherungsklammer -	03.350.30.01.0		2
166	Sprengring	02.5659.40.71		2
167	Scheibe	03.320.11.16.1	Ø 22,5 / 42 x 10,5	2
170	Sicherungsmutter -	0526014120	M 22 x 1,5 - 10 / SW 32 / H 15	2
	Gestängestellergruppe			

195	Pos. 170, 200	09.703.15.72.0		2
200	Gestängesteller (GSK) inkl. Pos. 202, 205	0517440290	HL 120 / 150 / 180 = Ø 14	2
202	Kegelschmiernippel	02.6850.01.02	AS 8 x 1	2
205	Schutzkappe	0235052000		4
250	Bremsbackengruppe, mit Belag Pos. 251, 275, 281	09.803.46.49.0	für eine Achse N 4012-4	1
251	Bremsbacken-Teilegruppe, mit Belag	0509150170	N 4012-4	4
275	Zugfeder	03.397.44.08.0	Ø 20 / 4 x 174 (183)	2
281	Zugfeder	03.397.67.05.0	Ø 30 / 6 x 138 (150)	2
400	Kapsel	03.211.20.08.0	D=120,3	2
402	Splint	0262018401	Ø 8 x 63	2
403	Achsmutter	0326250020	M 52 x 2 / 33 mm / SW 70	2
415	Kegelrollenlagergruppe Pos. 420, 430	09.703.15.59.0	für eine Achsseite	2
415	Kegelrollenlagergruppe Pos. 402, 403, 420, 430, 436, 438	09.803.46.48.0	für eine Achse	1
420	Kegelrollenlager	0264056500	32213	2
425	Nabe	03.271.55.25.0	Ø 120 / 130 / 280,5 / 10 x Ø 22 / 335	2
430	Kegelrollenlager	0264057500	32215	2
436	Stoßring	0312070250	Ø 100 / 136,7 / 137 / 138 x 13,5	2
438	Ring	03.311.51.06.0	Ø 139,9 / 131 x 12	2
440	Radbolzen-Teilegruppe Pos. 441-443	09.803.80.14.0		20
	Radbolzen (Wendel-Radbolzen)			
441	Nur im Satz 09.803.80.14.0 (Pos. 440) oder 09.703.10.96.0 (Pos. 440) lieferbar!	0329633111	M 22 x 1,5 / 80 / 45	20
442	Federring	02.5615.22.94	C 22,5	20
443	Mutter	03.261.50.02.0	M 22 x 1,5 - 10 / SW 32	20

2

